



serie 200

Rotationsautomaten
zum Abfüllen und Verschließen
von fertigen Behältern

Serie 200 - Universalität des Packprozesses

Einzigtartiges Angebot von Trepko

Serie 200 bilden vier Modelle von Rotationsautomaten; im Rahmen von jedem Modell sind Versionen mit unterschiedlicher Bahnanzahl verfügbar. Die Auswahl einer richtigen Konfiguration des Modells und der Bahnanzahl hängt von drei Faktoren ab:

- gewünschte Leistung;
- Verpackungsgröße;
- Umfang von Zusatzoptionen.

Die Leistung der Automaten dieser Serie beträgt von 2 400 bis 14 000 Verpackungen pro Stunde. Die Vielfalt des Sortiments sowie große Anzahl möglicher Lösungen ermöglicht Realisierung von den meist komplizierten Projekten.

Universalität

Dank ihrer Universalität garantieren die Automaten der Serie 200 schnelle Einführung neuer Ideen im Packbereich. Dies führt zur vollen Nutzung des Produktionspotenzials der Anlage und kürzt damit die Erstattungszeit der Investition. Vielseitigkeit der Automaten der Serie 200 bedeutet eine ganze Reihe von Möglichkeiten im Bereich:

- Dosierung von Produkten in verschiedener Form und Konsistenz;
- schneller Formatwechsel;
- verschiedene Verschlussoptionen.

Universalität der Automaten der Serie 200 begünstigt Einführung der Produktinnovationen und hilft in Schaffung neuer Marktangebote.

Hygiene des Packprozesses

Automaten der Serie 200 erfüllen die strengsten hygienischen Anforderungen, die in der Nahrungsmittelindustrie gelten. Die angewandten Materialien garantieren eine lange Lebensdauer der Maschine in einer aggressiven und nassen Umgebung. Hygienischer Standard kann durch zusätzliche Lösungen gesteigert werden, z.B. im Bereich der Luftfiltration im Arbeitsraum der Anlage sowie Dekontamination der Verpackungen. Die Verfügbarkeit der einzelnen Lösungen hängt von der Bahnanzahl, Bechergröße und Konfiguration der Anlage ab.

Qualität und Sicherheit auf höchstem Niveau

Die Konstruktion der Automaten garantiert Sicherheit auf drei Ebenen: des verpackten Produkts, des Bedienpersonals und der Anlage selbst. Die Eigenschaften des verpackten Produkts während Verpackung bleiben erhalten. Die angewandten Sensoren ermöglichen Kontrolle der Becheranwesenheit und des Produkts. Außerdem kann Kontrolle der Siegelung mit Entfernung fehlerhafter Verpackungen angeboten werden. Die Maschinen entsprechen allen Sicherheitsnormen und haben ein CE Zeichen. Die eingebauten Sicherungen schützen die Automaten vor Störungen, die z.B. durch äußere Bedingungen verursacht werden.

Einfache Bedienung und Wartung

Die Lösungen im Bereich der Steuerung ermöglichen Einspeicherung, Aufbewahrung und schnelles Einlesen von Rezepturen, die dem bestimmten Produkt und der Portion zugeordnet sind. Das bedienerfreundliche Panel erleichtert Bedienung des Automaten sowohl während Packprozesses wie auch in laufender Wartung.

Service nach dem Verkauf

- zahlreiche Schulungen für das Bedienpersonal der Kunden,
- professionelle und schnelle Service-Bedienung,
- schnelle Lieferung von Ersatzteilen, die in Trepko Produktionsstätten gezeichnet und hergestellt werden; Komponente von zuverlässigen und geprüften Lieferanten.
-

Integration mit Endverpackungssystemen (Serie 700)

Trepko bietet Endverpackungssysteme zur Integration mit der Serie 200 und sichert damit volle Bedienung des Packprozesses.



MODELL 210



TECHNISCHE DATEN

• Bahnen	1-4
• Bahnen und maximale Leistung (für Becher Ø 95 mm)	2 Bahnen, 4.800 Becher/h
• Stromversorgung	3 x 400V + PE + N
• Maschinenabmessungen (L / W / H)	2700 / 1450 / 1650

MODELL 220



TECHNISCHE DATEN

• Bahnen	1-4
• Bahnen und maximale Leistung (für Becher Ø 95 mm)	3 Bahnen, 7.200 Becher/h
• Stromversorgung	3 x 400V + PE + N
• Maschinenabmessungen (L / W / H)	3000 / 1700 / 1900

MODELL 230



TECHNISCHE DATEN

• Bahnen	1-6
• Bahnen und maximale Leistung (für Becher Ø 95 mm)	4 Bahnen, 9.600 Becher/h
• Stromversorgung	3 x 400V + PE + N
• Maschinenabmessungen (L / W / H)	3000 / 1960 / 2050

MODELL 240



TECHNISCHE DATEN

Bahnen

1-6

• Bahnen und maximale Leistung (für Becher Ø 95 mm)

6 Bahnen, 14.000 Becher/h

• Stromversorgung

3 x 400V + PE + N

• Maschinenabmessungen (L / W / H)

3300 / 2353 / 2474

Optionen*

	Modell 210	Modell 220	Modell 230	Modell 240
VERPACKUNGSHYGIENE				
Laminarluftkammer	•	•	•	•
CIP/SIP des Dosierers	•	•	•	•
Becher UV Bestrahlung	•	•	•	•
Platinen UV Bestrahlung	•	•	•	•
chemische Entkeimung			•	•
Inertgasbespritzung	•	•	•	•
LEISTUNGSSTÄRKUNG				
Becher/Deckel Puffermagazin		•	•	•
Platinen Puffermagazin	•	•	•	•
VERSCHLIEßOPTIONEN				
Platinen Heißsiegeln	•	•	•	•
Stanzen der Folie		•	•	•
Vakuumverschluss	•	•	•	•
Stülpdeckel		•	•	•
DOSIERUNG UND PRODUKTZUFUHR				
Vor- und Nachdosierer	•	•	•	•
Schüttgutdosierung	•	•	•	•
Direktzufuhr über Kompensator	•	•	•	•
Schnecken trog	•	•	•	•
Mehrkopfwage als Dosierstation	•	•	•	•
Becherdrehung während Dosierung	•	•	•	•
SONSTIGE OPTIONEN				
Datumeintragssysteme	•	•	•	•
Modem	•	•	•	•

(*) Der Umfang der Optionen hängt von der Maschinengröße ab.

ENDVERPACKUNG - SERIE 700





Skandinavien

Trepko A/S
Energivej 30
2750 Ballerup
Dänemark
Tel. +45 43 99 22 44
E-mail: trepko@trepko.dk

Mittel- und Osteuropa

Trepko S.A.
Roosevelta 116
62-200 Gniezno
Polen
Tel. +48 61 426 50 41
E-mail: info@trepko.pl

Aseptische Maschinen

Trepko S.A.
Zweig Świerklany
44-266 Świerklany
ul. Przemysłowa 1
Polska
tel. +48 32 4302476
E-mail: info@trepko.pl

Brazilien

Trepko do Brasil Ltda
Rua Brasholanda, 240
Pinhais, Paraná
Zip code 83322-070
Brazilien
tel. +55 41 3513-5100
E-mail: vendas@trepko.com.br

DACH

Trepko A/S
Regional Office
Hinterbacher Str 1.
D-87439 Kempten/ Germany
Tel: +49 831 527 123 58
Kom.: +49 151 434 099 30
E-mail: tesma@trepko.com

Großbritannien, Irland, Australien und Neuseeland

Trepko (UK) Limited
Marshall Way
Heapham Road Ind. Estate
Gainsborough,
Lincolnshire
England, DN21 1GD
Großbritannien
Tel. +44 1427 612244
E-mail: info@trepko.co.uk

Nord- und Lateinamerika

Trepko Inc.
5903 Johns Rd.
Tampa, FL, 33634
USA
tel. +1 813 443 0794
E-mail: salesusa@trepko.com

Subsahara-Afrika

Trepko / Filmatic
130 Jan van Riebeeck Drive
Paarl, Western Cape, 7646
Südafrika
tel. +27 (0) 21 862 2192
E-mail: sales@filmatic.com

Naher Osten und Nordafrika

Trepko A/S
Regional Office
KAIR – EGYPT
Mobil +20 100 015 1378
E-mail: afk@trepko.dk

Worldwide supplier
of filling/packaging machines



info@trepko.com
www.trepko.com